

Produkt	Mått (B x D x H) mm	Effekt W	Spänning V	Strömart	Säkring A
ETBK 2	800x650x750-1050	727	230	1N~ 50 Hz	10
ETBK 2S	1300x450x650-850	727	230	1N~ 50 Hz	10
ETBK 3	1200 x 650 x 750-1050	727	230	1N~ 50 Hz	10

Användningsområde

Serveringsdisken är avsedd för kallhållning av sallad etc i GN-kantiner.

Uppackning

Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas med en fuktig trasa. Spola aldrig direkt mot serveringsdiskens panel eller elanslutning.

Transportskador

Undersök godset noga efter uppackning och kontrollera om det utsatts för skador under transporten. Om godset är skadat ska skadan omedelbart anmälas till transportbolaget (måste anmälas inom sju dagar efter ankomst).

Transportsäkringar

Serveringsdisken är inte utrustad med några speciella transportsäkringar annat än emballaget.

Installation

Serveringsdisken ansluts till jordat uttag 230V ~.

Viktigt

Köldmedium: R290, GWP:1
Köldmediemängd 65g

Beskrivning

Serveringsdisken är uppbyggd av en rostfri stomme.

Håll med GN-anpassad bassäng. Enheten regleras med en elektronisk termostad.

Så här används serveringsdisken

Enheten bör sättas på ca 20 minuter före användning för att kylan ska komma ner i rätt temperatur. Använd kantiner av olika storlek för de olika varorna.

Allmänna råd

Enheten är klädd med laminat som kan vara känsligt mot yttre våld. Undvik att använda skarpa verktyg mot dessa ytor.

Skötsel

Serveringsdisken rengörs med skonsamt rengöringsmedel. Torka av med fuktig trasa. *Spola aldrig* direkt mot enheten. Serveringsdisken bör vara avstängd när den inte används.

Säkerhet

Produkten är konstruerad och tillverkad enligt SS EN 60 335-2 vad gäller elsäkerheten. Hänsyn är tagen till EG's maskindirektiv beträffande hygienkraven.

Om enheten inte fungerar

Om kylenheten inte fungerar kontrollera först att säkringen är hel. Om säkringen är hel kontakta service.

Garanti

Två års garanti lämnas på produkten enligt BFS leveransbestämmelser om inte annat överenskommits. Vid garantiåtgärder måste serienummer och typbeteckning anges.

Märkskylt med typbeteckning, effekt, serienummer och tillverkningsår är placerad tillsammans med elanslutningen (ofta på ryggplåten).

Service och reservdelar

Vid behov av service kontakta er servicefirma. Reservdelar kan beställas genom Elektro Termo Storkök AB. Ta reda på beteckning och serienummer från märkskylten.

Tillbehör

Om ni vill beställa extra tillbehör kontakta er återförsäljare.

Reservdelsförteckning

Art.nr	Benämning
	Elektronisk termostat ERC213
	Huvudströmbrytare
2140010	Sladdställ H05RN 3x1
7620500	Hjul med broms Ø100mm

Plintschema Kylbrunn

2022-06-30

