

Prislista 2022

Giltig fr.o.m. 2022-11-01
Utgåva: 220102

Artikel	Beteckning	Sida	Tillbehörssida
Tallriksdispenser	ETD, ET xx	2	45
Korg-, brick-, kantindispenser	ET 260 / 280	6	45
Kokeri	ETKD	7	49
ErgoArm	EA	8	49
Mattransportvagnar	MT	9	46
Spis Induktion	ETH 6565I , ETH 8080I	10	47-48
Spis rundplattor	ETH 6060, ETHK	12	47-48
Spis fyrkantsplattor # 220 mm	ETH 6060fk	15	47-48
Spis fyrkantsplattor # 220 mm	ETH 6065, ETH 8365	16	47-48
Spis fyrkantsplattor # 300 mm	ETH 6565, ETH 9565	18	47-48
Spis fyrkantsplattor # 300 mm	ETH 8080	20	47-48
Spis fyrkantsplattor # 300 mm	ETH 9075, ETH 12075	21	47-48
Mix spis	ETHE	23	47-48
Stekbord	SET	24	48
Varmluftsgn GN	UGN	24	48
Värmehurts	ETL	25	48
Värmehäll	VH	27	48
Värmehäll inbyggnad	VH ib	27	48
Värmerier benstativ	ETV	28	49-50
Värmerier höj/sänk	ETV	31	49-50
Värmerier med skåp	VS	33	49-50
Värmerier med skåp och lådor	VSL	34	49-50
Värmeskåp jässkåp	ETJ	37	51
Värmeskåp skjutdörrar	VB, VBU	38	51
Värmeskåp slagdörrar	VDU	40	51
Värmeskåp höga	811, ETVSK	41	51
Värmevagnar	7216	43	52
Luftrenare	NOVA, MAXI, Zenit	44	52

Tallriksdispenser

ETD 240-28


Artnr: 7400030

Tallriksdispenser låg max Ø 240 mm

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 55 tallrikar

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 800

Pris: 12 598 kr Kan fås med höjd 750 mm



ETD 240-28 EC


Artnr: 7400070

Tallriksdispenser låg max Ø 240 mm Öppningsbar för rengöring

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 55 tallrikar

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 800

Pris: 14 781 kr Kan fås med höjd 750 mm



ETD 240-208


Artnr: 7400040

Tallriksdispenser låg max Ø 280 mm

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 55 tallrikar

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 800

Pris: 12 598 kr Kan fås med höjd 750 mm



ETD 240-208 EC


Artnr: 7400080

Tallriksdispenser låg max Ø 280 mm Öppningsbar för rengöring

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 55 tallrikar

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 800

Pris: 14 781 kr Kan fås med höjd 750 mm



ETD 240-2


Artnr: 7400270

Tallriksdispenser max Ø 240 mm

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 900

Pris: 12 231 kr Kan fås med höjd 850 mm



ETD 240-2 EC


Artnr: 7400271

Tallriksdispenser max Ø 240 mm Öppningsbar för rengöring

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 900

Pris: 14 425 kr Kan fås med höjd 850 mm



ETD 240-20


Artnr: 7400290

Tallriksdispenser max Ø 280 mm

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 900

Pris: 12 231 kr Kan fås med höjd 850 mm



ETD 240-20 EC


Artnr: 7400291

Tallriksdispenser max Ø 280 mm Öppningsbar för rengöring

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 900

Pris: 14 425 kr Kan fås med höjd 850 mm



ETD 240-30


Artnr: 7400010

Tallriksdispenser max Ø 320 mm

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 190-320 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Bredd: 440
Djup: 815
Höjd: 900

Pris: 17 778 kr Kan fås med höjd 850 mm



För andra höjder, kontakta oss.


2022 11 01

ETD 240-30 EC Tallriksdispenser max Ø 320 mm Öppningsbar för rengöring

Artnr: 7400011

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 190-320 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 440
Djup: 815
Höjd: 900


Pris: 19 972 kr**ETD 241-2 Tallriksdispenser max Ø 240 mm med värme**

Artnr: 7400280

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1


Pris: 16 185 kr**ETD 241-2 EC Tallriksdispenser max Ø 240 mm med värme öppningsbar för rengöring**

Artnr: 7400281

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 130-240 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 350
Djup: 645
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1


Pris: 19 483 kr**ETD 241-20 Tallriksdispenser max Ø 280 mm med värme Öppningsbar för rengöring**

Artnr: 7400300

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1


Pris: 16 185 kr**ETD 241-20 EC Tallriksdispenser max Ø 280 mm med värme**

Artnr: 7400301

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 150-280 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 390
Djup: 715
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1


Pris: 19 483 kr**ETD 241-30 Tallriksdispenser max Ø 320 mm med värme**

Artnr: 7400020

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 190-320 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 440
Djup: 815
Höjd: 900

Effekt: 1,5
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1


Pris: 20 206 kr**ETD 241-30 EC Tallriksdispenser max Ø 320 mm med värme Öppningsbar för rengöring**

Artnr: 7400021

Omställbar olika tallriksstorlekar
Ø 190-320 mm
Kapacitet 2 x 70 tallrikar
Kan fås med höjd 850 mm

Bredd: 440
Djup: 815
Höjd: 900

Effekt: 1,5
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 41 Skyddsklass 1

Pris: 23 804 kr**För andra höjder, kontakta oss.**

Tallriksdispenser öppen

ET 250-2**Öppen Tallriksdispenser max Ø 240 mm**

Artnr: 7400130

Omställbar olika tallriksstorlekar

Ø 130-240 mm


Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Kan fås med höjd 900 mm

Bredd: 335

Djup: 640

Höjd: 950

Pris: 12 587 kr**ET 250-20****Öppen Tallriksdispenser max Ø 280 mm**

Artnr: 7400140

Omställbar olika tallriksstorlekar

Ø 150-280 mm


Kapacitet 2 x 70 tallrikar

Kan fås med höjd 900 mm

Bredd: 375

Djup: 710


Höjd: 950

Pris: 13 422 kr

Tallriksdispenser Inbyggad

ET 220-2 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 240 mm

Artnr: 7400050	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 130-240 mm Hål i bänk Ø 302 mm	Bredd: 310 Djup: 310 Höjd: 750
Pris: 6 315 kr	Kapacitet 70 tallrikar	

**ET 220-20 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 280 mm**

Artnr: 7400150	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 150-280 mm Hål i bänk Ø 342 mm	Bredd: 350 Djup: 350 Höjd: 750
Pris: 6 315 kr	Kapacitet 70 tallrikar	

**ET 220-30 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 320 mm**


Artnr: 7400220	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 190-320 mm Hål i bänk Ø 400 mm	Bredd: 450 Djup: 450 Höjd: 750
Pris: 8 165 kr	Kapacitet 70 tallrikar	




Tallriksdispenser Inbyggad

ET 290-1 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 280 mm med värme


Artnr: 7400160	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 160-280 mm Hål i bänk Ø 342 mm Inbyggadshöjd 775 mm	Bredd: 400 Djup: 400 Höjd: 810	Effekt: 0,75 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 41 Skyddsklass 1
Pris: 11 596 kr	Kapacitet 70 tallrikar		

**ET 320-1 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 320 mm med värme**

Artnr: 7400230	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 190- 320 mm Hål i bänk Ø 400 mm Inbyggadshöjd 775 mm	Bredd: 450 Djup: 450 Höjd: 810	Effekt: 0,75 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 41 Skyddsklass 1
Pris: 15 371 kr	Kapacitet 70 tallrikar		

**ET 290-2 Tallriksdispenser inbyggad max Ø 280 mm med värme**

Artnr: 7400170	Omställbar olika tallriksstorlekar Ø 160-280 mm Hål i bänk 2xØ 342, cc 350 mm Inbyggadshöjd 775 mm	Bredd: 400 Djup: 720 Höjd: 810	Effekt: 1,5 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 41 Skyddsklass 1
Pris: 17 488 kr	Kapacitet 2 x 70 tallrikar		



För andra höjder, kontakta oss.

Korg och brickdispenser

ET 260-01 Brickdispenser bricka 430 x 330 mm, smal modell

Artnr: 7410090

Brickstorlek 330 x 430 mm

Brickplan 340 x 440 mm


Kapacitet 130 st

Kullager upphängt

Bredd: 400

Djup: 600

Höjd: 900

Pris: 10 070 kr**ET 260-11 Brickdispenser bricka 430 x 330 mm**

Artnr: 7410050

Brickstorlek 430 x 330 mm

Brickplan 440 x 340 mm


Kapacitet 130 st

Kullager upphängt

Bredd: 525

Djup: 600

Höjd: 900

Pris: 10 070 kr**ET 260-12 Brickdispenser bricka 460 x 345 mm**

Artnr: 7410060

Brickstorlek 460 x 345 mm

Brickplan 470 x 355 mm


Kapacitet 130 st

Kullager upphängt

Bredd: 525

Djup: 600

Höjd: 900

Pris: 10 070 kr**ET 260-10 Korgdispenser korg 500 x 500 mm**

Artnr: 7410040

Korgstorlek 500 x 500 mm

Brickplan 510 x 510 mm


Kapacitet 5 korgar

Kullager upphängt

Bredd: 525

Djup: 600

Höjd: 900

Pris: 10 070 kr**ET 260-05 Kantindispenser GN 1/1**

Artnr: 7410100


Kapacitet ca 30 st

Kullager upphängt

Bredd: 400

Djup: 600

Höjd: 900

Pris: 10 070 kr**ET 280-11 Brickdispenser inbygggnad bricka 430 x 330 mm**

Artnr: 7410020

Brickstorlek 430 x 330 mm

Brickplan 440 x 340 mm

Kapacitet 120 st


Håltagning bänk 536x454 mm

Kullager upphängt

Bredd: 625

Djup: 480

Höjd: 750

Pris: 10 036 kr**ET 280-12 Brickdispenser inbygggnad bricka 460 x 345 mm**

Artnr: 7410030

Brickstorlek 460 x 345 mm

Brickplan 470 x 355 mm

Kapacitet 120 st


Håltagning bänk 536x469 mm

Kullager upphängt

Bredd: 625

Djup: 495

Höjd: 750

Pris: 10 036 kr**ET 280-10 Korgdispenser inbygggnad korg 500 x 500 mm**

Artnr: 7410010

Korgstorlek 500 x 500 mm

Brickplan 510 x 510 mm

Kapacitet 5 korgar


Håltagning bänk 536x624 mm

Kullager upphängt

Bredd: 625

Djup: 650

Höjd: 750

Pris: 10 036 kr**För andra höjder, kontakta oss.**

Kokeri

ETKD1


Artnr: 7460170

Kokeri 1 bassäng på benstativ

Dolda element
Bassäng GN 1/1-200
Underhylla 200 mm ovan golv

Bredd: 400
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 24 083 kr

ETKD2


Artnr: 7460180

Kokeri 2 bassänger på benstativ

Dolda element
2 bassänger GN 1/1-200
Underhylla 200 mm ovan golv

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 9,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 33 383 kr

Finns höj och sänkbar

ETKD3


Artnr: 7460190

Kokeri 3 bassänger på benstativ

Dolda element
3 bassänger GN 1/1-200
Underhylla 200 mm ovan golv

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 13,5 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 42 874 kr

Finns höj och sänkbar

ETKD4


Artnr: 7460200

Kokeri 4 bassänger på benstativ

Dolda element
4 bassänger GN 1/1-200
Underhylla 200 mm ovan golv

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 18,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 53 890 kr

Finns höj och sänkbar

Höj och sänkbart Kokeri

ETKD2-HS


Artnr: 7461180

Höj och sänkbart Kokeri 2 bassänger

Dolda element
2 bassäng GN 1/1-200
Underhylla
Höjjustering 200 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 9,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 52 063 kr

ETKD3-HS


Artnr: 7461190

Höj och sänkbart Kokeri 3 bassänger

Dolda element
3 bassäng GN 1/1-200
Underhylla
Höjjustering 200 mm




Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 13,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 61 599 kr

Lyfthjälpmedel

EA 1	ErgoArm 1				
Artnr: 7460300	För 1 brunn kokeri	Bredd: 400	Effekt: 0,5 kW		
	Elektrisk höj och sänk	Djup: 60	Strömart: 1N~ 50 Hz		
	Höjdjustering 200 mm	Höjd: 550	Spänning: 230 V		
Pris: 22 144 kr			Säkring: 10 A		
			IP 43 Skyddsklass 1		
EA 2	ErgoArm 2				
Artnr: 7460310	För tvåbrunnars kokeri	Bredd: 800	Effekt: 0,5 kW		
	Elektrisk höj och sänk	Djup: 60	Strömart: 1N~ 50 Hz		
	Höjdjustering 200 mm	Höjd: 550	Spänning: 230 V		
Pris: 27 624 kr			Säkring: 10 A		
			IP 43 Skyddsklass 1		
EA 3	ErgoArm 3				
Artnr: 7460320	För tre brunnars kokeri	Bredd: 1 200	Effekt: 0,5 kW		
	Elektrisk höj och sänk	Djup: 60	Strömart: 1N~ 50 Hz		
	Höjdjustering 200 mm	Höjd: 550	Spänning: 230 V		
Pris: 36 324 kr			Säkring: 10 A		
			IP 43 Skyddsklass 1		

Spiskokerier, se spisar (sid 10)

Mattransportvagn

MT 20U


Artnr: 7520060

Mattransportvagn

Värmebrunn 775x305x210
Ca 20 portioner
GN 1/1-200 och GN 1/2-200
Helsvetsad i rostfritt
Hjul Ø 160 mm

Bredd: 905
Djup: 435
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 30 554 kr

MT 20


Artnr: 7520010

Mattransportvagn med underskåp

Värmebrunn 775x305x210
Ca 20 portioner
GN 1/1-200 och GN 1/2-200
Underskåp utan värme med
jalusilucka
Helsvetsad i rostfritt
Hjul Ø 160 mm

Bredd: 905
Djup: 435
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 37 917 kr

MT 35 S


Artnr: 7520030

Mattransportvagn slagluckor med underskåp

Värmebrunn 720x580x270 mm
30-35 portioner
Slagluckor
Underskåp utan värme med
jalusiluckor 2 sidor
Helsvetsad i rostfritt
Hjul Ø 200 mm

Bredd: 990
Djup: 750
Höjd: 985

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 55 238 kr

MT 35 D


Artnr: 7520040

Mattransportvagn dragluckor med underskåp

Värmebrunn 720x580x270 mm
30-35 portioner
Dragluckor
Underskåp utan värme med
jalusiluckor 2 sidor
Helsvetsad i rostfritt
Hjul Ø 200 mm

Bredd: 990
Djup: 750
Höjd: 985

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 60 941 kr

Andra utföranden, begär offert.

Spis Induktion djup 650mm ETH

ETH 3565 I

Artnr: 7500570

Induktionsspis, 2 zoner #220, djup 650mm

2 värmezoner

Bredd: 350

Djup: 650

Höjd: 900

Effekt: 4,0 kW

Strömart: 1N ~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 16 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 44 411 kr

ETH 6565 I

Artnr: 7500580

Induktionsspis, 4 zoner #220, djup 650mm

4 värmezoner

Vid boostläge höjs effekten till

3,5 kW på plattan.

Bredd: 655

Djup: 655

Höjd: 900



Effekt: 7,4 kW

Strömart: 3N ~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 16 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 63 202 kr

Finns höj och sänkbar

ETH 6565 I H

Artnr: 7501580

Höj & Sänkbar Induktionsspis, 4 zoner #220, djup 650mm

4 värmezoner

Vid boostläge höjs effekten till

3,5 kW på plattan.

Höjjustering 200mm

Bredd: 655

Djup: 655

Höjd: 800

Max: 1 000



Effekt: 7,4 kW

Strömart: 3N ~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 16 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 82 685 kr

Spis Induktion med ugn djup 650mm ETH

ETH 6565 I U1

Artnr: 7500700

Induktionsspis, 4 zoner #220, djup 650mm med ugn GN 1/1

4 värmezoner

Vid boostläge höjs effekten till

3,5 kW på plattan.

Varmluft GN 1/1

Bredd: 655

Djup: 655

Höjd: 900



Effekt: 10,1 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 16 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 98 703 kr

Spisar Induktion djup 800mm ETH 8580

ETH 8080I

Artnr: 7500600

Induktionsspis, 4 zoner #260, djup 800mm

4 värmezoner á 260mm

Bredd: 800

Djup: 800

Höjd: 900


Effekt: 20,0 kW

Strömart: 3~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 32 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 125 904 kr

ETH 8080I HS

Artnr: 7501600

Höj & Sänkbar Induktionsspis, 4 zoner #260, djup 800mm

4 värmezoner á 260mm

Bredd: 800

Djup: 800

Höjd: 900


Effekt: 20,0 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 32 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 145 052 kr

Spis Induktion med ugn djup 800mm ETH

ETH 8080I U1

Artnr: 7500710

Induktionsspis, 4 zoner #260, djup 800mm med ugn GN 1/1

4 värmezoner á 260mm

Varmluft GN 1/1

Bredd: 800

Djup: 800

Höjd: 900



Effekt: 22,7 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 40 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 151 077 kr

Spis Rundplattor ETH 6060

ETH 4060


Artnr: 7500330

Spis med 2 rundplattor

2 plattor
2 x 220 mm

Bredd: 400
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 17 733 kr

ETH 6060-2


Artnr: 7500010

Spis med 2 rundplattor

2 plattor
1 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 19 761 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

ETH 6060-3


Artnr: 7500020

Spis med 3 rundplattor

3 plattor
1 x 180 mm
1 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 23 292 kr

Finns höj och sänkbar

ETH 6060-4


Artnr: 7500030

Spis med 4 rundplattor

4 plattor
2 x 180 mm
2 x 220 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 7,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 20 819 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

ETH 8060-1


Artnr: 7500040

Spis med 4 rundplattor

4 plattor
2 x 180 mm
2 x 220 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 7,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 21 164 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

ETH 8060-2


Artnr: 7500050

Spis med 4 rundplattor

4 plattor
1 x 180 mm
2 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 8,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 22 634 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

Spis Rundplattor med ugn ETH 6060



ETH 6060-2 U1 **Spis med 2 rundplattor med ugn**

Artnr: 7500081

2 plattor

Bredd: 600

Strömart: 3N~ 50 Hz



ETH 6060-2 U

1 x 220 mm

Djup: 650

Spänning: 400 V

Artnr: 7500080

1 x 300 mm

Höjd: 900

Säkring: 20 A

Effekt: 7,2 kW

Effekt: 8,0 kW

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 52 922 kr Varmluft GN 1/1

Pris: 43 465 kr Varmluft ej GN



ETH 6060-3 U1 **Spis med 3 rundplattor med ugn**

Artnr: 7500091

3 plattor

Bredd: 600

Strömart: 3N~ 50 Hz



ETH 6060-3 U

1 x 180 mm

Djup: 650

Spänning: 400 V

Artnr: 7500090

1 x 220 mm

Höjd: 900

Säkring: 25 A

Effekt: 8,7 kW

Effekt: 10,5 kW

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 49 647 kr Varmluft GN 1/1

Pris: 41 971 kr Varmluft ej GN



ETH 6060-4 U1 **Spis med 4 rundplattor med ugn**

Artnr: 7500101

4 plattor

Bredd: 600

Strömart: 3N~ 50 Hz



ETH 6060-4 U

2 x 180 mm

Djup: 650

Spänning: 400 V

Artnr: 7500100

2 x 220 mm

Höjd: 900

Säkring: 25 A

Effekt: 9,7 kW

Effekt: 10,5 kW

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 50 782 kr Varmluft GN 1/1

Pris: 40 713 kr Varmluft ej GN



ETH 8060-1 U1 **Spis med 4 rundplattor med ugn**

Artnr: 7500111

4 plattor

Bredd: 800

Strömart: 3N~ 50 Hz



ETH 8060-1 U

2 x 180 mm

Djup: 650

Spänning: 400 V

Artnr: 7500110

2 x 220 mm

Höjd: 900

Säkring: 20 A

Effekt: 9,7 kW

Effekt: 10,5 kW

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 52 408 kr Varmluft GN 1/1

Pris: 42 316 kr Varmluft ej GN



ETH 8060-2 U1 **Spis med 4 rundplattor med ugn**

Artnr: 7500121

4 plattor

Bredd: 800

Strömart: 3N~ 50 Hz



ETH 8060-2 U

1 x 180 mm

Djup: 650

Spänning: 400 V

Artnr: 7500120

2 x 220 mm och 1 x 300 mm

Höjd: 900

Säkring: 25 A

Effekt: 10,7 kW

Effekt: 11,5 kW

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 55 294 kr Varmluft GN 1/1

Pris: 45 202 kr Varmluft ej GN

Höj och sänkbar Spis Rundplattor ETH 6060

ETH 6060-2 H


Artnr:

Höj och sänkbar Spis med 2 rundplattor

2 plattor
1 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: #SAKNAS!

ETH 6060-3 H


Artnr: 7501020

Höj och sänkbar Spis med 3 rundplattor

3 plattor
1 x 180 mm
1 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 42 094 kr

ETH 6060-4 H


Artnr: 7501030

Höj och sänkbar Spis med 4 rundplattor

4 plattor
2 x 180 mm
2 x 220 mm

Bredd: 600
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 7,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 39 565 kr

ETH 8060-1 H


Artnr: 7501040

Höj och sänkbar Spis med 4 rundplattor

4 plattor
2 x 180 mm
2 x 220 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 7,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 39 899 kr

ETH 8060-2 H


Artnr: 7501050

Höj och sänkbar Spis med 4 rundplattor

4 plattor
1 x 180 mm
2 x 220 mm
1 x 300 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000


Effekt: 8,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 41 370 kr


Spisar fyrkantplattor 220mm djup 600mm ETH 6060fk

ETH 6060fk F	Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 600 mm		
Artnr: 7500810	4 st fyrkant 220 mm	Bredd: 600	Effekt: 8,0 kW
ETH 6060fk	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 600	Strömart: 3 ~ 50 Hz
Artnr: 7500800	Underhylla	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 32 381 kr	Fällbar plattor / F		Säkring: 16 A
Pris: 28 215 kr	Fasta plattor		IP 43 Skyddsklass 1
	Finns höj och sänkbar	Finns med ugn	




Spisar fyrkantplattor 220mm djup 600mm med ugn ETH 6060fk

ETH 6060fk U F	Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 600 mm med ugn		
Artnr: 7500820	4 st fyrkant 220 mm	Bredd: 600	Effekt: 11,5 kW
ETH 6060fk U	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 600	Strömart: 3N~ 50 Hz
Artnr: 7500840	Varmluftsgn ej GN	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 51 195 kr	Fällbar plattor / F		Säkring: 25 A
Pris: 48 532 kr	Fasta plattor		IP 43 Skyddsklass 1




ETH 6060fk U1 F	Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 600 mm med ugn GN 1/1		
Artnr: 7500830	4 st fyrkant 220 mm	Bredd: 600	Effekt: 10,7 kW
ETH 6060fk U1	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 600	Strömart: 3N~ 50 Hz
Artnr: 7500850	Varmluftsgn GN 1/1	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 62 790 kr	Fällbar plattor / F		Säkring: 20 A
Pris: 58 613 kr	Fasta plattor		IP 43 Skyddsklass 1



GN 1/1 anpassad

Höj & sänkbara Spisar fyrkantplattor 220mm djup 600mm ETH 6060fk

ETH 6060fk F H	Höj och sänkbar Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 600 mm		
Artnr: 7501810	4 st fyrkant 220 mm	Bredd: 600	Effekt: 8,0 kW
ETH 6060fk H	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 600	Strömart: 3N~ 50 Hz
Artnr: 7501800	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 16 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 51 128 kr	Fällbar plattor / F		
Pris: 46 950 kr	Fasta plattor		



Spisar fyrkantplattor 220mm djup 650mm ETH

ETH 4065 F Spis 2 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500340

2 st fyrkant 220 mm

Bredd: 400

Effekt: 4,0 kW

ETH 4065

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3 ~ 50 Hz

Artnr: 7500320

Underhylla

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 29 195 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 10 A

Pris: 24 472 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



ETH 6065 B F Spis fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500250

4 st fyrkant 220 mm

Bredd: 600

Effekt: 8,0 kW

ETH 6065 B

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3 ~ 50 Hz

Artnr: 7500240

Bordsmodell

Höjd: 250

Spänning: 400 V

Pris: 31 668 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 16 A

Pris: 27 491 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



ETH 6065 F Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500260

4 st fyrkant 220 mm

Bredd: 600

Effekt: 8,0 kW

ETH 6065

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3 ~ 50 Hz

Artnr: 7500190

Underhylla

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 32 381 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 16 A

Pris: 28 215 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



Finns hög och sänkbar

Finns med ugn

ETH 8365 F Spis 6 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500270

6 st fyrkant 220 mm

Bredd: 830

Effekt: 12,0 kW

ETH 8365

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3 ~ 50 Hz

Artnr: 7500200

Underhylla

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 47 742 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 20 A

Pris: 38 708 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



Finns hög och sänkbar

Finns med ugn

Spisar fyrkantplattor 220mm djup 650mm med ugn ETH

ETH 6065 U F Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm med ugn

Artnr: 7500211

4 st fyrkant 220 mm

Bredd: 600

Effekt: 11,5 kW

ETH 6065 U

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3N~ 50 Hz

Artnr: 7500210

Varmflötsugn ej GN

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 51 195 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 25 A

Pris: 48 532 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1

**ETH 6065 U1 F Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm med ugn GN 1/1**

Artnr: 7500213

4 st fyrkant 220 mm

Bredd: 600

Effekt: 10,7 kW

ETH 6065 U1

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3N~ 50 Hz

Artnr: 7500212

Varmflötsugn GN 1/1

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 62 790 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 20 A

Pris: 58 613 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



GN 1/1 anpassad

ETH 8365 U F Spis 6 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm med ugn

Artnr: 7500221

6 st fyrkant 220 mm

Bredd: 830

Effekt: 15,5 kW

ETH 8365 U

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3N~ 50 Hz

Artnr: 7500220

Varmflötsugn

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 66 701 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 35 A

Pris: 59 348 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1

**ETH 8365 U1 F Spis fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm med ugn GN 1/1**

Artnr: 7500223

6 st fyrkant 220 mm

Bredd: 830

Effekt: 14,7 kW

ETH 8365 U1

Utdragbar spillplåt under plattor

Djup: 650

Strömart: 3N~ 50 Hz

Artnr: 7500222

Varmflötsugn GN 1/1

Höjd: 900


Spänning: 400 V

Pris: 76 792 kr Fällbar plattor / F

Säkring: 25 A

Pris: 69 440 kr Fasta plattor

IP 43 Skyddsklass 1



GN 1/1 anpassad

Spisar fyrkantplattor 300mm djup 650mm ETH


ETH 3565 Spis 2 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500360

2 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering

Bredd: 350
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Underhylla

Pris: 29 273 kr


ETH 6565 Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500350

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Underhylla

Pris: 36 090 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn


ETH 9565 Spis 6 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500370

6 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering

Bredd: 950
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 18,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32A
IP 43 Skyddsklass 1



Underhylla

Pris: 46 972 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn


ETH 6565 U1 Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm med ugn GN 1/1

Artnr: 7500400

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 14,7 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32A
IP 43 Skyddsklass 1



Varmluftsgn GN 1/1

Pris: 60 541 kr

GN 1/1 anpassad


ETH 6565 F Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm

Artnr: 7500380

4 st fyrkant 300 mm fällbara
Automatisk effekttreglering

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Underhylla

Pris: 42 506 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn


ETH 6565 U1 F Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm med ugn GN 1/1

Artnr: 7500390

4 st fyrkant 300 mm fällbara
Automatisk effekttreglering

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 14,7 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32 A
IP 43 Skyddsklass 1




Varmluftsgn GN 1/1

Pris: 66 967 kr


GN 1/1 anpassad

Höj och sänkbara Spisar med Fyrkantplattor djup 650mm ETH


ETH 6065 F H	Höj och sänkbar Spis 4 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm		
Artnr: 7501260	4 st fyrkant 220 mm	Bredd: 600	Effekt: 8,0 kW
ETH 6065 H	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 650	Strömart: 3N~ 50 Hz
Artnr: 7501190	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 16 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 51 128 kr	Fällbar plattor / F		
Pris: 46 950 kr	Fasta plattor		




ETH 8365 F H	Höj och sänkbar Spis 6 fyrkantplattor 220 mm med djup 650 mm		
Artnr: 7501270	6 st fyrkant 220 mm	Bredd: 830	Effekt: 12,0 kW
ETH 8365 H	Utdragbar spillplåt under plattor	Djup: 650	Strömart: 3N~ 50 Hz
Artnr: 7501200	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 20 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 66 489 kr	Fällbar plattor / F		
Pris: 57 466 kr	Fasta plattor		




ETH 6565 H	Höj och sänkbar Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm		
Artnr: 7501350	4 st fyrkant 300 mm	Bredd: 650	Effekt: 12,0 kW
	Automatisk effektregering	Djup: 650	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 25 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 54 826 kr			



ETH 6565 F H	Höj och sänkbar Spis 4 fyrkantplattor 300 mm med djup 650 mm		
Artnr: 7501380	4 st fyrkant 300 mm fällbara	Bredd: 650	Effekt: 12,0 kW
	Automatisk effektregering	Djup: 650	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 25 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 61 242 kr			



ETH 9565 H	Spis 6 fyrkantsplattor 300 mm med djup 650 mm		
Artnr: 7501370	6 st fyrkant 300 mm	Bredd: 950	Effekt: 18,0 kW
	Automatisk effektregering	Djup: 650	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Underhylla	Höjd: 800	Spänning: 400 V
	Höjjustering 200 mm	Max: 1 000	Säkring: 32 A
			IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 65 731 kr			



Spisar fyrkantplattor 300mm djup 800mm ETH 8080

ETH 8080 F



Artnr: 7500900

Spis 4 fyrkantplattor 300 mm Djup 800 mm

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor

Bredd: 800
Djup: 800
Höjd: 900

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 20 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 43 420 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

Spisar fyrkantplattor 300mm djup 800mm med ugn ETH 8080

ETH 8080 F U1



Artnr: 7500910

Spis 4 fyrkantplattor 300 mm Djup 800 mm med ugn GN 1/1

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor
Varmluftugn GN 1/1

Bredd: 800
Djup: 800
Höjd: 900

Effekt: 14,7 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 67 870 kr

Höj och sänkbara Spisar fyrkantplattor 300mm djup 800mm ETH 8080

ETH 8080 F HS



Artnr: 7501900

Höj och sänkbar Spis 4 fyrkantplattor 300 mm Djup 800 mm

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor

Bredd: 800
Djup: 800
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 20 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 62 188 kr

Spisar fyrkantplattor 300mm djup 780mm ETH 9075

ETH 4575


Artnr: 7500160

Spis 2 fyrkantplattor 300 mm Djup 780 mm

2 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor

Bredd: 450
Djup: 780
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 32 581 kr

ETH 9075



Artnr: 7500170

Spis 4 fyrkantplattor 300 mm Djup 780 mm

4 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor

Bredd: 900
Djup: 780
Höjd: 900

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 43 420 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

ETH 12075



Artnr: 7500180

Spis 6 fyrkantplattor 300 mm Djup 780 mm

6 st fyrkant 300 mm
Automatisk effekttreglering
Fällbara
Utdragbar spillplåt under plattor

Bredd: 1 200
Djup: 780
Höjd: 900

Effekt: 18,0 kW
Strömart: 3~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 60 752 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

Spisar fyrkantplattor 300mm djup 780mm med ugn ETH 9075

ETH 9075 U2



Artnr: 7500230

Spis 4 fyrkantplattor 300 mm Djup 780 mm Med Ugn GN 2/1

4 st fyrkant 300 mm, fällbara
Automatisk effekttreglering
Utdragbar spillplåt under plattor
Varmluftugn GN 2/1

Bredd: 900
Djup: 780
Höjd: 900

Effekt: 16,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 40A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 73 762 kr

Finns höj och sänkbar

ETH 12075 U2



Artnr: 7500310

Spis 6 fyrkantplattor 300 mm Djup 780 mm Med Ugn GN 2/1

6 st fyrkant 300 mm, fällbara
Automatisk effekttreglering
Utdragbar spillplåt under plattor
Varmluftugn GN 2/1

Bredd: 1 200
Djup: 780
Höjd: 900

Effekt: 22,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 40 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 90 449 kr

Finns höj och sänkbar

Höj och sänkbar Spis Djup 780mm ETH 9075

ETH 9075 H


Artnr: 7501170

Höj och sänkbar Spis 4 fk 300 mm Djup 780 mm

4 st fyrkant 300 mm
Fällbara
Automatisk effekttreglering
Utdragbar spillplåt under plattor
Höjd justering 200 mm

Bredd: 900
Djup: 780
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 12,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 20 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 62 188 kr

ETH 12075 H


Artnr: 7501180

Höj och sänkbar Spis 6 fk 300 mm Djup 780 mm

6 st fyrkant 300 mm
Fällbara
Automatisk effekttreglering
Utdragbar spillplåt under plattor
Höjd justering 200 mm

Bredd: 1 200
Djup: 780
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 18,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 79 488 kr

ETHE 6565


Artnr: 7660050

Mix spis

2 st fyrkant 220 mm
1 st Ø 180 mm
1 st Ø 220 mm
Underhylla

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 7,5 kW
Strömart: 3 ~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 35 088 kr

Finns höj och sänkbar

Finns med ugn

ETHE 6565 U


Artnr: 7500650

Mix spis med ugn

2 st fyrkant 220 mm
1 st Ø 180 mm
1 st Ø 220 mm

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 11,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 52 857 kr Varmluftsgn ej GN

ETHE 6565 U1


Artnr: 7500660

Mix spis med ugn

2 st fyrkant 220 mm
1 st Ø 180 mm
1 st Ø 220 mm

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 10,2 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 20 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 64 829 kr Varmluftsgn GN 1/1

Finns höj och sänkbar

GN 1/1 anpassad ugn

ETHE 6565 H


Artnr: 7501650

Höj och sänkbar Mix spis

2 st fyrkant 220 mm
1 st Ø 180 mm
1 st Ø 220 mm
Underhylla

Bredd: 650
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 7,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 25 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 53 846 kr

Stekbord

SET 80


Artnr: 7501000

Stekbord elektriskt höj och sänkbart samt tipp

2 separata stekzoner
Elektrisk höj och sänk
Elektrisk tipp
Stekyta: 650 x 525 mm

Bredd: 800
Djup: 860
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 9,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
Skydd: IP 43



Pris: 72 915 kr

SET 120


Artnr: 7501010

Stekbord elektriskt höj och sänkbart samt tipp

2 separata stekzoner
Elektrisk höj och sänk
Elektrisk tipp
Stekyta: 950 x 525 mm
Förstärkt lock (avställningsyta)

Bredd: 1 150
Djup: 860
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 16,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 32 A
Skydd: IP 43



Pris: 85 091 kr

Varmluftsgn GN 1/1

UGN GN 1/1


Artnr: 7500450

Varmluftugn GN 1/1

3 st gejderfack för GN 1/1 med
c/c 70 mm
1 st galler GN 1/1
1 st bleck GN 1/1-20

Bredd: 525
Djup: 600
Höjd: 340

Effekt: 2,7 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
Skydd: IP 43



Pris: 29 785 kr

UGN GN 2/1


Artnr: 7500280

Varmluftugn GN 2/1

3 st gejderfack för GN 1/1 med
c/c 70 mm
1 st galler GN 2/1
1 st bleck GN 2/1-20

Bredd: 790
Djup: 740
Höjd: 340

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
Skydd: IP 43



Pris: 38 552 kr

Värmehurts

ETL 12

Artnr: 7470050

Värmehurts 2 lådor

2 varma draglådor
för GN 1/1-200
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 22 623 kr

Bredd: 420
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 13

Artnr: 7470040


Värmehurts 3 lådor

3 varma draglådor
för GN 1/1-100
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 24 784 kr

Bredd: 420
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 14

Artnr: 7470030


Värmehurts 4 lådor

4 varma draglådor
för GN 1/1-65
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 26 934 kr

Bredd: 420
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 22

Artnr: 7470060

Värmehurts 2 x 2 lådor

2 x 2 varma draglådor
för GN 1/1-200
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 35 923 kr

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 23

Artnr: 7470070


Värmehurts 2 x 3 lådor

2 x 3 varma draglådor
för GN 1/1-100
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 40 278 kr

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 24

Artnr: 7470080


Värmehurts 2 x 4 lådor

2 x 4 varma draglådor
för GN 1/1-65
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 44 634 kr

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Värmehurts

ETL 32

Artnr: 7470120


Värmehurts 3 x 2 lådor

3 x 2 varma draglådor
för GN 1/1-200
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 44 789 kr

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 33

Artnr: 7470110

Värmehurts 3 x 3 lådor

3 x 3 varma draglådor
för GN 1/1-100
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 52 320 kr

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 34

Artnr: 7470100


Värmehurts 3 x 4 lådor

3 x 4 varma draglådor
för GN 1/1-65
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 63 615 kr

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



ETL 43

Artnr: 7470140


Värmehurts 3 x 4 lådor

4 x 3 varma draglådor
för GN 1/1-100
Rostfria expansionsbeslag
Går att få med varm toppskiva

Pris: 65 330 kr

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,00 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Andra utföranden, begär offert.

Värmehäll fristående

VH 1/1


Artnr: 7490060

Värmehäll GN 1/1

Helt i rostfritt
Aluminiumkärna för värmefördel.
Termostatreglerad
Överhettningsskydd

Bredd: 350
Djup: 550
Höjd: 70

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 5 168 kr

VH 2/1


Artnr: 7490070

Värmehäll GN 2/1

Helt i rostfritt
Aluminiumkärna för värmefördel.
Termostatreglerad
Överhettningsskydd

Bredd: 690
Djup: 550
Höjd: 70

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 6 450 kr

Värmehäll inbyggad

VH 1/1 ib

Artnr: 7490160

Värmehäll GN 1/1 inbyggad

Helt i rostfritt med inbyggnadsram
Aluminiumkärna för värmefördel.
Termostatreglerad
Överhettningsskydd

Bredd: 360
Djup: 560
Höjd: 70

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 9 512 kr

Hålltagningsmått 365 x 565 mm

VH 2/1 ib


Artnr: 7490170

Värmehäll GN 2/1 inbyggad

Helt i rostfritt med inbyggnadsram
Aluminiumkärna för värmefördel.
Termostatreglerad
Överhettningsskydd

Bredd: 700
Djup: 560
Höjd: 70

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 11 039 kr

Hålltagningsmått 705 x 565 mm

ETV 1 ib	Värmeri inbygggnad 1 bassäng		
Artnr: 7440150	GN 1/1-200	Bredd: 420	Effekt: 0,75 kW
	Håltagning 380 x 580 mm	Djup: 620	Strömart: 1N~ 50 Hz
		Höjd: 250	Spänning: 230 V
Pris: 16 397 kr			Säkring: 10 A

ETV 2 ib	Värmeri inbygggnad 2 bassänger		
Artnr: 7440160	2 bassänger GN 1/1 -200	Bredd: 785	Effekt: 1,5 kW
	Håltagning 745 x 580 mm	Djup: 620	Strömart: 1N~ 50 Hz
		Höjd: 250	Spänning: 230 V
Pris: 25 263 kr			Säkring: 10 A

ETV 2S ib	Smalt värmeri inbygggnad 2 bassänger		
Artnr: 7440120	2 bassänger GN 1/1 -200	Bredd: 1 200	Effekt: 1,5 kW
	Håltagning 1160 x 380 mm	Djup: 420	Strömart: 1N~ 50 Hz
	Skolmodell	Höjd: 250	Spänning: 230 V
Pris: 25 586 kr			Säkring: 10 A

ETV 3 ib	Värmeri inbygggnad 3 bassänger		
Artnr: 7440170	3 bassänger GN 1/1 -200	Bredd: 1 155	Effekt: 2,25 kW
	Håltagning 1115 x 580 mm	Djup: 620	Strömart: 1N~ 50 Hz
		Höjd: 250	Spänning: 230 V
Pris: 30 498 kr			Säkring: 10 A

ETV 3S ib	Smalt värmeri inbygggnad 3 bassänger		
Artnr: 7440130	3 bassänger GN 1/1 -200	Bredd: 1 800	Effekt: 2,25 kW
	Håltagning 1760 x 380 mm	Djup: 420	Strömart: 1N~ 50 Hz
	Skolmodell	Höjd: 250	Spänning: 230 V
Pris: 30 833 kr			Säkring: 10 A

ETV 4 ib	Värmeri inbygggnad 4 bassänger		
Artnr: 7440180	4 bassänger GN 1/1 -200	Bredd: X	Effekt: 3,0 kW
	Håltagning X x X mm	Djup: X	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Skolmodell	Höjd: X	Spänning: 400 V
Pris: 35 005 kr			Säkring: 16 A

Värmerier benstativ ETV

ETV 1

Artnr: 7440300

Värmeri 1 bassäng

GN 1/1-200

Benstativ

Underhylla

Pris: 16 274 kr

Bredd: 400

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 0,75 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



ETV 1S

Artnr: 7440070

Smalt Värmeri 1 bassäng

GN 1/1-200

Benstativ

Underhylla

Skolmodell

Pris: 16 441 kr

Bredd: 600

Djup: 450

Höjd: 900


Effekt: 0,75 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

ETV 2

Artnr: 7440310

Värmeri 2 bassänger

2 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Pris: 25 141 kr

Bredd: 800

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

ETV 2H

Artnr: 7440350

Värmeri hel bassäng

Bassäng 2 st GN 1/1-200

Benstativ

Underhylla

Pris: 19 928 kr

Bredd: 800

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

ETV 2S

Artnr: 7440080

Smalt Värmeri 2 bassänger

2 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Skolmodell

Pris: 25 709 kr

Bredd: 1 200

Djup: 450

Höjd: 900


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

ETV 3

Artnr: 7440320

Värmeri 3 bassänger

3 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Pris: 30 398 kr

Bredd: 1 200

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

ETV 3H

Artnr: 7440360

Värmeri hel bassäng

Bassäng 3 st GN 1/1-200

Benstativ

Underhylla

Pris: 23 169 kr

Bredd: 1 200

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Finns höj och sänkbar

Värmerier benstativ ETV

ETV 3S

Artnr: 7440090

Smalt värmeri 3 bassänger

3 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Skolmodell

Bredd: 1 800

Djup: 450

Höjd: 900


Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 30 855 kr

Finns höj och sänkbar

ETV 4

Artnr: 7440330

Värmeri 4 bassänger

4 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Bredd: 1 600

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 3,0 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Säkring: 10 A

Spänning: 400 V

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 37 404 kr

Finns höj och sänkbar

ETV 4H

Artnr: 7440370

Värmeri hel bassäng

Bassäng 4 st GN 1/1-200

Benstativ

Underhylla

Bredd: 1 600

Djup: 650

Höjd: 900


Effekt: 3,0 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 29 663 kr

Finns höj och sänkbar

ETV 4S

Artnr: 7440100

Smalt värmeri 4 bassänger

4 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Skolmodell

Bredd:

Djup:

Höjd:

Effekt: 3,0 kW

Strömart: 3N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 37 566 kr

Finns höj och sänkbar

ETV 5

Artnr: 7440340

Smalt värmeri 5 bassänger

5 bassänger GN 1/1 -200

Benstativ

Underhylla

Bredd: 2 000

Djup: 650

Höjd: 900

Effekt: 3,75 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 400 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 51 429 kr

Värmerier höj och sänkbara ETV

ETV 1HS


Artnr: 7441070

Höj och sänkbart Värmeri 1 bassäng

1 bassäng GN 1/1 -200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 400
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 35 110 kr

ETV 2HS


Artnr: 7441310

Höj och sänkbart Värmeri 2 bassäng

2 bassäng GN 1/1 -200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 39 350 kr

ETV 2H HS


Artnr: 7441350

Höj och sänkbart Värmeri hel bassäng

Bassäng 2 st GN 1/1-200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 38 663 kr

ETV 3HS


Artnr: 7441320

Höj och sänkbart Värmeri 3 bassäng

3 bassäng GN 1/1 -200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 49 145 kr

ETV 3H HS


Artnr: 7441360

Höj och sänkbart Värmeri hel bassäng

Bassäng 3 st GN 1/1-200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 41 905 kr

ETV 4HS


Artnr: 7441330

Höj och sänkbart Värmeri 4 bassäng

4 bassäng GN 1/1 -200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 56 151 kr

ETV 4H HS


Artnr: 7441370

Höj och sänkbart Värmeri hel bassäng

Bassäng 4 st GN 1/1-200
Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 800
Max: 1 000

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 16 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 48 410 kr

Smala Värmerier höj och sänkbara ETVS

ETV 1S HS

Artnr: 7441070

Höj och sänkbart Smalt värmeri 1 bassäng

GN 1/1-200

Skolmodell

Höjjustering 200 mm

Bredd: 600

Djup: 450

Höjd: 800

Max: 1 000


Effekt: 0,75 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 35 110 kr

ETV 2S HS

Artnr: 7441080

Höj och sänkbart Smalt värmeri 2 bassänger

2 bassänger GN 1/1 -200

Skolmodell

Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 200

Djup: 450

Höjd: 800

Max: 1 000


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 44 422 kr

ETV 3S HS

Artnr: 7441090

Höj och sänkbart Smalt värmeri 3 bassänger

3 bassänger GN 1/1 -200

Skolmodell

Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 800

Djup: 450

Höjd: 800

Max: 1 000


Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 49 602 kr

ETV 2S HS L

Artnr: 7441081

Höj och sänkbart Smalt värmeri 2 bassänger

2 bassänger GN 1/1 -200

Skolmodell extra låg

Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 350

Djup: 450

Höjd: 650

Max: 850


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 52 954 kr

ETV 3S HS L

Artnr: 7441091

Höj och sänkbart Smalt värmeri 3 bassänger

3 bassänger GN 1/1 -200

Skolmodell extra låg

Höjjustering 200 mm

Bredd: 1 950

Djup: 450

Höjd: 650

Max: 850


Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 58 078 kr

Värmeri med underskåp VS

VS 800-10


Artnr: 7451010

Värmeri med hel bassäng och 2 underskåp

Bassäng 2 st GN 1/1-200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 35 823 kr

VS 800-20


Artnr: 7451020

Värmeri med 2 bassänger och 2 underskåp

2 bassänger GN 1/1 -200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 41 248 kr

VS 1200-10


Artnr: 7451030

Värmeri med hel bassäng och 3 underskåp

Bassäng 3 st GN 1/1-200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 43 041 kr

VS 1200-20


Artnr: 7451040

Värmeri med 3 bassänger och 3 underskåp

3 bassänger GN 1/1 -200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 51 150 kr

VS 1600-10


Artnr: 7451050

Värmeri med hel bassäng och 4 underskåp

Bassäng 4 st GN 1/1-200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 52 442 kr

VS 1600-20


Artnr: 7451060

Värmeri med 4 bassänger och 4 underskåp

4 bassänger GN 1/1 -200
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 66 544 kr

Värmeri med Underskåp och draglådor VSL

VSL 800-10


Artnr: 7451070

Värmeri med hel bassäng 2 lådor och 1 skåp

Bassäng 2 st GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 39 633 kr

VSL 800-12


Artnr: 7451080

Värmeri med hel bassäng 4 lådor

Bassäng 2 st GN 1/1-200
2x2 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 43 231 kr

VSL 800-20


Artnr: 7451090

Värmeri med 2 bassänger 2 lådor och 1 skåp

2 Bassänger GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
Värmeskåp GN 1/1

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 46 549 kr

VSL 800-22


Artnr: 7451100

Värmeri med 2 bassänger 4 lådor

2 Bassänger GN 1/1-200
2x2 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 50 248 kr

Värmeri med Underskåp och draglådor VSL


VSL 1200-10
Artnr: 7451110

Värmeri med hel bassäng 2 lådor och 2 skåp

Bassäng 3 st GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
2 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 48 510 kr


VSL 1200-12
Artnr: 7451120

Värmeri med hel bassäng 4 lådor och 1 skåp

Bassäng 3 st GN 1/1-200
4 varma draglådor GN 1/1-150
1 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 51 606 kr


VSL 1200-13
Artnr: 7451130

Värmeri med hel bassäng 6 lådor

Bassäng 3 st GN 1/1-200
6 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 53 946 kr


VSL 1200-30
Artnr: 7451140

Värmeri med 3 bassänger 2 lådor och 2 skåp

3 Bassänger GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
2 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 57 878 kr


VSL 1200-32
Artnr: 7451150

Värmeri med 3 bassänger 4 lådor och 1 skåp

3 Bassänger GN 1/1-200
4 varma draglådor GN 1/1-150
1 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 59 483 kr


VSL 1200-33
Artnr: 7451160

Värmeri med 3 bassänger 6 lådor

3 Bassänger GN 1/1-200
6 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 4,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 63 035 kr

Värmeri med Underskåp och draglådor VSL

VSL 1600-10
Artnr: 7451170


Värmeri med hel bassäng 2 lådor och 3 skåp

Hel bassäng 4 st GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
3 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 57 867 kr



VSL 1600-12
Artnr: 7451180


Värmeri med hel bassäng 4 lådor och 2 skåp

Hel bassäng 4 st GN 1/1-200
4 varma draglådor GN 1/1-150
2 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 61 108 kr



VSL 1600-13
Artnr: 7451190


Värmeri med hel bassäng 6 lådor och 1 skåp

Hel bassäng 4 st GN 1/1-200
6 varma draglådor GN 1/1-150
1 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 62 333 kr



VSL 1600-14
Artnr: 7451191


Värmeri med hel bassäng 8 lådor

Hel bassäng 4 st GN 1/1-200
8 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 64 550 kr



VSL 1600-40
Artnr: 7451200


Värmeri med 4 bassänger 2 lådor och 3 skåp

4 Bassänger GN 1/1-200
2 varma draglådor GN 1/1-150
3 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 71 992 kr



VSL 1600-42
Artnr: 7451210


Värmeri med 4 bassänger 4 lådor och 2 skåp

4 Bassänger GN 1/1-200
4 varma draglådor GN 1/1-150
2 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 74 441 kr



VSL 1600-43
Artnr: 7451220


Värmeri med 4 bassänger 6 lådor och 1 skåp

4 Bassänger GN 1/1-200
6 varma draglådor GN 1/1-150
1 värmeskåp GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 76 558 kr



VSL 1600-44
Artnr: 7451230


Värmeri med 4 bassänger 8 lådor

4 Bassänger GN 1/1-200
8 varma draglådor GN 1/1-150

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 6,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 77 962 kr



Jässkåp ETJ

ETJ 1

Artnr: 7430130

Jässkåp

2 x 5 st GN 1/1

Med befuktning

Glasdörr

Pris: 45 202 kr

Bredd: 850

Djup: 750

Höjd: 830


Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



ETJ 2

Artnr: 7430140

Jässkåp automatisk befuktning

2 x 5 st GN 1/1

Automatisk befuktning

Glasdörr

Pris: 69 641 kr

Bredd: 905

Djup: 750

Höjd: 830


Effekt: 1,0 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1



Värmeskåp skjutdörrar 1 sida VB

VB 950


Värmeskåp 950 mm, dörrar 1 sida, med varm toppskiva

Artnr: 7430560

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Varm toppskiva
Gejder för GN 1/1
2 st gallerhyllor för GN 1/1

Bredd: 950
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 45 469 kr

VB 1200


Värmeskåp 1200 mm, dörrar 1 sida, med varm toppskiva (3 mm)

Artnr: 7430040

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Varm toppskiva
2 st plåthyllor för GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,5 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 53 021 kr

VB 1600


Värmeskåp 1600 mm, dörrar 1 sida, med varm toppskiva (3 mm)

Artnr: 7430570

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Varm toppskiva
Gejder för GN 2/1
2 st gallerhyllor för GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,75 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 56 753 kr

VBU 950


Värmeskåp 950 mm, dörrar 1 sida

Artnr: 7430540

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Ej varm toppskiva
Gejder för GN 1/1
2 st gallerhyllor för GN 1/1

Bredd: 950
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 41 637 kr

VBU 1200


Värmeskåp 1200 mm, dörrar 1 sida

Artnr: 7430010

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Ej varm toppskiva
2 st plåthyllor för GN 1/1

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,0 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1



Pris: 45 480 kr

VBU 1600


Värmeskåp 1600 mm, dörrar 1 sida

Artnr: 7430550

Skjutdörr på 1 sida
Självstängande
Ej varm toppskiva
Gejder för GN 2/1
2 st gallerhyllor för GN 1/1

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,0 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1




Pris: 47 140 kr

Andra utföranden, begär offert


Alla skåp har 2 ggr 5 gejderpar cc 80 mm

Värmeskåp skjutdörrar 2 sidor VB2


VB2 950	Värmeskåp 950 mm dörrar 2 sidor med varm toppskiva		
Artnr: 7430520	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 950	Effekt: 2,25 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 1N~ 50 Hz
	Varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 230 V
Pris: 51 606 kr	Gejder för GN 1/1		Säkring: 10 A
	2 st gallerhyllor för GN 1/1		IP 43 Skyddsklass 1




VB2 1200	Värmeskåp 1200 mm dörrar 2 sidor med varm toppskiva (3 mm)		
Artnr: 7430050	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 1 200	Effekt: 2,0 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 54 079 kr	2 st plåthyllor för GN 1/1		Säkring: 10 A
			IP 43 Skyddsklass 1




VB2 1600	Värmeskåp 1600 mm dörrar 2 sidor med varm toppskiva (3 mm)		
Artnr: 7430530	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 1 600	Effekt: 3,75 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 56 887 kr	Gejder för GN 2/1		Säkring: 10 A
	2 st gallerhyllor för GN 1/1		IP 43 Skyddsklass 1




VBU2 950	Värmeskåp 950 mm dörrar 2 sidor		
Artnr: 7430500	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 950	Effekt: 1,5 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 1N~ 50 Hz
	Ej varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 230 V
Pris: 47 964 kr	Gejder för GN 1/1		Säkring: 10 A
	2 st gallerhyllor för GN 1/1		IP 43 Skyddsklass 1



VBU2 1200	Värmeskåp 1200 mm dörrar 2 sidor		
Artnr: 7430030	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 1 200	Effekt: 2,0 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 1N~ 50 Hz
	Ej varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 230 V
Pris: 50 326 kr	2 st plåthyllor för GN 1/1		Säkring: 10 A
			IP 43 Skyddsklass 1



VBU2 1600	Värmeskåp 1600 mm dörrar 2 sidor		
Artnr: 7430510	Skjutdörrar 2 sidor	Bredd: 1 600	Effekt: 3,0 kW
	Självstängande	Djup: 670	Strömart: 3N~ 50 Hz
	Ej varm toppskiva	Höjd: 900	Spänning: 400 V
Pris: 52 687 kr	Gejder för GN 2/1		Säkring: 10 A
	2 st gallerhyllor för GN 1/1		IP 43 Skyddsklass 1



Andra utföranden, begär offert

Alla skåp har 2 ggr 5 gejderpar cc 80 mm

Värmeskåp med slagdörr VDU

VDU 400

Artnr: 7430190


Värmeskåp 400 mm med slagdörr

Anpassat för GN 1/1
En flyttbar hylla
Ej varm toppskiva
Kan fås med varm toppskiva

Bredd: 400
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 0,75 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 22 323 kr



VDU 800

Artnr: 7430100


Värmeskåp 800 mm med slagdörr

2 värmeskåp med separat värme
Anpassat för GN 1/1
En flyttbar hylla i varje skåp
Ej varm toppskiva
Kan fås med varm toppskiva

Bredd: 800
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 1,5 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass I

Pris: 30 253 kr



VDU 1200

Artnr: 7430120


Värmeskåp 1200 mm med slagdörr

3 värmeskåp med separat värme
Anpassat för GN 1/1
En flyttbar hylla i varje skåp
Ej varm toppskiva
Kan fås med varm toppskiva

Bredd: 1 200
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 2,25 kW
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass I

Pris: 36 390 kr



VDU 1600

Artnr: 7430200


Värmeskåp 1600 mm med slagdörr

4 värmeskåp med separat värme
Anpassat för GN 1/1
En flyttbar hylla i varje skåp
Ej varm toppskiva
Kan fås med varm toppskiva

Bredd: 1 600
Djup: 650
Höjd: 900

Effekt: 3,00 kW
Strömart: 3N~ 50 Hz
Spänning: 400 V
Säkring: 10 A
IP 43 Skyddsklass I

Pris: 44 634 kr



**OBS! Med tillvalet varm toppskiva kommer effekten att ändras, och ev. säkringsklass
Andra utföranden, begär offert.**

Varmhållningsskåp hög

ET 811 S Varmhållningskåp för GN 1/1 med rostfri dörr

Artnr: 7430150

Rostfri dörr

12 gejderpar GN 1/1 cc 100 mm

4 hyllor

Bredd: 600

Djup: 650

Höjd: 1 565

Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A


IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 46 706 kr

Fläktvärme

Belysning.

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ET 811 G Varmhållningskåp för GN 1/1 med glasdörr

Artnr: 7430160

Glasdörr

12 gejderpar GN 1/1 cc 100 mm

4 hyllor

Bredd: 600

Djup: 650

Höjd: 1 565

Effekt: 1,5 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A


IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 49 502 kr

Fläktvärme

Belysning.

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ET 821 S Varmhållningskåp för GN 2/1 med rostfri dörr

Artnr: 7430170

Rostfri dörr

12 gejderpar GN 2/1 cc 100 mm

4 hyllor

Bredd: 930

Djup: 650

Höjd: 1 565

Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A


IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 51 429 kr

Fläktvärme

Belysning.

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ET 821 G Varmhållningskåp för GN 2/1 med glasdörr

Artnr: 7430180

Glasdörr

12 gejderpar GN 2/1 cc 100 mm

4 hyllor

Bredd: 930

Djup: 650

Höjd: 1 565

Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz

Spänning: 230 V

Säkring: 10 A


IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 55 861 kr

Fläktvärme

Belysning.

Kan fås vänsterhängt & genomgående



Varmhållningsskåp hög

ETVSK 1

Artnr: 7430400

Varmhållningsskåp till Rational 61/101

Glasdörr

Benstativ ingår

Fläktvärme

Belysning.

Bredd: 660

Djup: 650

Höjd: 825

utan stativ

Effekt: 1,50 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz


Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 35 622 kr

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ETVSK 2

Artnr: 7430410

Varmhållningsskåp anpassat till Rational SCC 201 samt iCombi Pro

Glasdörr

Fläktvärme

Belysning.

Bredd: 700

Djup: 820

Höjd: 1 835

Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz


Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 53 723 kr

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ETVSK 1 AoS

Artnr: 7430401

Varmhållningsskåp till Electrolux Air-o-Steam 10/Skyline

Glasdörr

Fläktvärme

Belysning.

Bredd: 660

Djup: 650

Höjd: 825

utan stativ

Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz


Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 35 622 kr

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ETVSK 2 AoS

Artnr: 7430412

Varmhållningsskåp till Electrolux Air-o-Steam 16/20/Skyline

Glasdörr

Fläktvärme

Belysning.

Bredd: 700

Djup: 820

Höjd: 1 835

Effekt: 2,25 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz


Spänning: 230 V

Säkring: 10 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 53 723 kr

Kan fås vänsterhängt & genomgående



ETVSK 202

Artnr: 7430420

Anpassat för ugn Rational 202.

Glasdörr

Fläktvärme

Belysning.

Bredd: 940

Djup: 1 005

Höjd: 1 835

Effekt: 3,00 kW

Strömart: 1N~ 50 Hz


Spänning: 230 V

Säkring: 13 A

IP 43 Skyddsklass 1

Pris: 59 360 kr


Kan fås vänsterhängt & genomgående




Andra utföranden (Hounö/Convotherm/Electrolux,etc), begär offert

Värmevagn


7216-1	Värmevagn med vattenbad och värmeskåp		
Artnr: 7480100	Bassäng GN 1/1-200 med dolda element Värmeskåp för 5 st GN 1/1	Bredd: 400 Djup: 650 Höjd: 900	Effekt: 1,5 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 23 893 kr	Rostfria gejdraz 5 st Avtappning fram		




7216-2	Värmevagn med vattenbad och 2 draglådor		
Artnr: 7480110	Bassäng GN 1/1-200 med dolda element 2 varma draglådor GN 1/1-200	Bredd: 400 Djup: 650 Höjd: 900	Effekt: 1,5 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 26 945 kr	Avtappning fram		



7216-3	Värmevagn med vattenbad och 3 draglådor		
Artnr: 7480120	Bassäng GN 1/1-200 med dolda element 3 varma draglådor GN 1/1-100	Bredd: 400 Djup: 650 Höjd: 900	Effekt: 1,5 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 29 140 kr	Avtappning fram		



7216-4	Värmevagn med vattenbad och 4 draglådor		
Artnr: 7480130	Bassäng GN 1/1-200 med dolda element 4 varma draglådor GN 1/1-65	Bredd: 400 Djup: 650 Höjd: 900	Effekt: 1,5 kW Strömart: 1N~ 50 Hz Spänning: 230 V Säkring: 10 A IP 43 Skyddsklass 1
Pris: 31 289 kr	Avtappning fram		



Luftrenare

MiniNOVA

Artnr: 6812200

Luftrenare

För soprum, hotell och toaletter
Kan placeras där folk vistas
För montering på vägg

Bredd: 520
Djup: 170
Höjd: 145

Effekt: 40 W
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10A
Skydd: IP 43

Pris: 13 651 kr

Zenit

Artnr: 6811920


Luftrenare

Timerstyrd
Tillbehör: Väggfäste

Bredd: 375
Djup: 125
Höjd: 125

Effekt: 40 W
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10A
Skydd: IP 43

Pris: 11 640 kr



NOVA

Artnr: 6812210


Luftrenare

För soprum max 20kvm
Rörelsedetektor
För montering på vägg

Bredd: 475
Djup: 150
Höjd: 150

Effekt: 40 W
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10A
Skydd: IP 43

Pris: 15 250 kr



MAXI

Artnr: 6812070


Luftrenare

2 fläkthastigheter
Timerstyrd
Tillbehör: Väggfäste och
externt stopp

Bredd: 475
Djup: 125
Höjd: 125

Effekt: 40 W
Strömart: 1N~ 50 Hz
Spänning: 230 V
Säkring: 10A
Skydd: IP 43

Pris: 15 238 kr



Tallriksdispenser

Art.nr	Benämning		
7620940	Lägre höjd (-50mm) på Tallriksdispenser	647 kr	
7620840	Tallrikshållare, svängbar bygel. Marint	1 671 kr	En per tub erfodras
7620850	Rostfritt Lock. En per tub erfodras	780 kr	
7620880	Rostfritt Lock. En per tub erfodras # 330x330	780 kr	ETD 240/241-30
7620870	Extra Dragfjäder	61 kr	
7620960	Hållare för bestickback ETD -2 Exkl. backar	1 047 kr	
7620961	Hållare för bestickback ETD -20 Exkl. backar	1 047 kr	
2320570	Bestickback grämelerad	268 kr	
7621500	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	
4402910	Iläggsskiva 2 (för djup tallrik)	290 kr	Lämplig till tallriksautomat
4402920	Iläggsskiva 20 (för djup tallrik)	301 kr	Lämplig till tallriksautomat
4402930	Iläggsskiva 30 (för djup tallrik)	334 kr	Lämplig till tallriksautomat
7620970	Täcklock avställningsyta ETD XXX-2	2 116 kr	
7620980	Täcklock avställningsyta ETD XXX-20	2 328 kr	

Brick- & korgdispenser

Art.nr	Benämning		
7620950	Lägre höjd (-50mm) på Tallriksdispenser	647 kr	
7620930	Beklädnad ET 260 (Svep runt korg/brickplan)	2 707 kr	
7620931	Beklädnad ET 260-01	2 473 kr	
7620900	Hållare för 4 bestickback (inkl. backar 4 st)	2 975 kr	
7620901	Hållare för 3 bestickback; 400mm (inkl. backar 3 st)	2 367 kr	ET 260-01/ 260-05
2320570	Bestickback grämelerad	268 kr	
7620910	Draghandtag, monterat (2 st/sats)	551 kr	
7620870	Extra Dragfjäder	61 kr	
7620920	Spillåda rostfri korgplan	874 kr	

		Mattransportvagn	
		MT 20 och MT 20 U	
Art.nr	Benämning		
7621160	Brickbana fällbar	3 709 kr	
7621200	Slagluckor MT 20/20U	9 997 kr	
7621210	Dragluckor för MT20/20U	11 685 kr	
7621220	Kantinram	2 673 kr	
EL			
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	
VA			
7621190	Bottenavlopp	1 710 kr	
		MT 35	
Art.nr	Benämning		
7621160	Brickbana fällbar	3 709 kr	
7621180	Truckdrag	4 846 kr	
7621220	Kantinram	2 673 kr	
EL			
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	
VA			
7621190	Bottenavlopp	1 710 kr	

		Spisar	
Art.nr	Benämning		
7620130	Överhylla rostfri enkel 600x300x700mm	3 593 kr	Till ETH 6060fk/6065
7620131	Överhylla rostfri enkel 650x300x700mm	3 731 kr	Till ETH 6060 runda plattor, monteras på sidan
7620132	Överhylla rostfri enkel 650x300x700mm	3 593 kr	Till ETH 6565
7620141	Överhylla rostfri enkel 800x300x700mm	3 625 kr	Till ETH 8080
7620150	Överhylla rostfri enkel 830x300x700mm	3 753 kr	Till ETH 8365
7620140	Överhylla rostfri enkel 850x300x700mm	3 893 kr	Till ETH 8060 runda plattor, monteras på sidan
7620300	Överhylla rostfri enkel 900x300x 700mm	3 915 kr	Till ETH 9075
7620310	Överhylla rostfri enkel 1200x 300x700mm	3 971 kr	Till ETH 12075
7620200	Rostfri redskapsstång längd 600mm monterad	613 kr	
7620210	Rostfri redskapsstång längd 800mm monterad	613 kr	
7620220	Rostfri redskapsstång längd 830mm monterad	613 kr	
7620010	Hällskydd ETH 6060	1 415 kr	
7620012	Hällskydd ETH 6565	1 415 kr	
7620020	Hällskydd ETH 8060	1 415 kr	
7620030	Hällskydd ETH 8365	1 415 kr	
7620102	Fronträcke rostfritt längd 350mm djup 150 mm	1 353 kr	
7620103	Fronträcke rostfritt längd 400mm djup 150 mm	1 353 kr	
7620265	Fronträcke rostfritt längd 450mm djup 150 mm	1 353 kr	Till ETH 4575
7620100	Fronträcke rostfritt längd 600mm djup 150 mm	1 710 kr	
7620101	Fronträcke rostfritt längd 650mm djup 150 mm	1 710 kr	
7620110	Fronträcke rostfritt längd 800mm djup 150 mm	1 893 kr	
7621050	Fronträcke rostfritt längd 830mm djup 150 mm	1 893 kr	Till ETH 8365
7620270	Fronträcke rostfritt längd 900mm djup 150 mm	1 893 kr	Till ETH 9075
7620113	Fronträcke rostfritt längd 950mm djup 150 mm	1 954 kr	
7620280	Fronträcke rostfritt längd 1200mm djup 150 mm	2 133 kr	Till ETH 12075
7620108	Gavelräcke rostfritt längd 600 mm djup 150 mm	1 710 kr	
7620104	Gavelräcke rostfritt längd 650 mm djup 150 mm	1 710 kr	
7620105	Gavelräcke rostfritt längd 650 mm djup 200 mm	1 826 kr	
7620106	Gavelräcke rostfritt längd 650 mm djup 250 mm	1 916 kr	
7620107	Gavelräcke rostfritt längd 650 mm djup 300 mm	1 999 kr	
7620290	Gavelräcke rostfritt längd 780 mm djup 150 mm	1 849 kr	Till ETH 9075
7620037	Rostfri dörr ETH 4065	2 707 kr	En st. monterade på stativet
7620040	Rostfria dörrar ETH 6060	3 125 kr	En st. monterade på stativet
7620041	Rostfria dörrar ETH 6065/6060fk	3 125 kr	En st. monterade på stativet
7620042	Rostfria dörrar ETH 6565	3 125 kr	En st. monterade på stativet
7620043	Rostfria dörrar ETHE 6565	3 125 kr	En st. monterade på stativet
7620050	Rostfria dörrar ETH 8060	3 125 kr	Två st. monterade på stativet
7620060	Rostfria dörrar ETH 8365	3 125 kr	Två st. monterade på stativet
7620044	Rostfria dörrar ETH 9565	3 125 kr	Två st. monterade på stativet
7620045	Rostfria dörrar ETH 6565 F	3 125 kr	Två st. monterade på stativet
7620065	Rostfritt underskåp ETH 4060	6 004 kr	Dörr, sidor och rygg
7620072	Rostfritt underskåp ETH 4065	6 004 kr	Dörr, sidor och rygg
7620070	Rostfritt underskåp ETH 6060	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620073	Rostfritt underskåp ETH E 6565	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620080	Rostfritt underskåp ETH 8060	6 588 kr	Dörrar, sidor och rygg
7620071	Rostfritt underskåp ETH 6065	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620074	Rostfritt underskåp ETH 6060fk	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620082	Rostfritt underskåp ETH 6565 F	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620083	Rostfritt underskåp ETH 6565 I	6 588 kr	Dörr, sidor och rygg
7620090	Rostfritt underskåp ETH 8365	6 588 kr	Dörrar, sidor och rygg
7620094	Rostfritt underskåp ETH 8080	6 588 kr	Dörrar, sidor och rygg
7620091	Rostfritt underskåp ETH 3565	5 825 kr	Dörr, sidor och rygg
7620092	Rostfritt underskåp ETH 6565	6 394 kr	Dörr, sidor och rygg
7620095	Rostfritt underskåp ETH 9565	6 204 kr	Dörrar, sidor och rygg
7620093	Rostfritt underskåp ETH 12075	7 697 kr	Dörrar, sidor och rygg
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	Fyra plåtfästen som fixerar benen.
2260340	Fot för fast montage/Marint	334 kr	Ställbar fot för fixering, justerbar efter fastsättning
7620122	Front/Gavelräcke 600x50mm	1 425 kr	
7620123	Front/Gavelräcke 650x50mm	1 425 kr	

Spisar

Art.nr	Benämning		
	EL		
7621070	Snabbplatta 2600W fk220mm Energysave (tillägg)	1 331 kr	
7621071	Snabbplatta 2000W fk220mm Energysave (tillägg)	1 893 kr	
7620340	Snabbplatta 4000W fk300mm Energysave, Fällbar (tillägg)	1 398 kr	
7620335	Snabbplatta 4000W fk300mm Energysave, (tillägg)	1 342 kr	
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400 V 16A	1 265 kr	
7620512	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400 V 32A	1 265 kr	
7620513	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400 V 63A	2 089 kr	
	Anpassning till 230V utförande	2 610 kr	Byte av plattor och kablage
	VA		
7620320	Fästplåt blandare restaurangspis	1 002 kr	
7620330	Dubbelledad vattenblandare, monterad	4 890 kr	
	UGN		
7620600	Gallerhylla GN 1/1 rostfri	607 kr	
7620610	Gallerhylla GN 2/1 rostfri	1 242 kr	
7620230	Stekbleck GN 1/1-20	714 kr	
2500070	Stekbleck GN 2/1-20	1 047 kr	

Stekbord

Art.nr	Benämning	
7620511	Anslutningskabel CEE 400V 16A	1 265 kr
7620512	Anslutningskabel CEE 400V 32A	1 265 kr

Ugn GN

Art.nr	Benämning	
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr
7620610	Gallerhylla GN 2/1	1 242 kr
7620230	Kantin GN 1/1-20	714 kr
2500070	Kantin GN 2/1-20	1 047 kr
7620511	Anslutningskabel med CEE-kontakt 400V 16A	1 265 kr

Värmehurts

Art.nr	Benämning	
7620680	Termometer 0-120°	746 kr
7620700	Värme i topp GN 1/1	1 760 kr

Värmehäll

Art.nr	Benämning	
7620780	Slingerräcke VH 1/1	2 111 kr
7620790	Slingerräcke VH 2/1	2 150 kr

Värmeri & Kokeri

Art.nr	Benämning	
	Fällbar brickbana i rostfritt inkl konsoler	
7620350	400x300 mm	3 180 kr
7620360	800x300 mm	3 709 kr
7620370	1200x300 mm	4 260 kr
7620371	1350x220 mm	4 639 kr
7620380	1600x300 mm	4 774 kr
7620390	1800x300 mm	5 163 kr
7620391	1950x300 mm	6 015 kr
	Fällbar brickbana i vit laminat Inkl konsoler	
7620400	400x300 mm	2 685 kr
7620410	800x300 mm	4 026 kr
7620420	1200x300 mm	4 428 kr
7620430	1600x300 mm	5 291 kr
7620431	1800x300 mm	5 726 kr
	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt	
7620440	400 mm	3 125 kr
7620450	800 mm	3 342 kr
7620460	1200 mm	3 625 kr
7620461	1350 mm	3 798 kr
7620465	1600 mm	3 927 kr
7620468	1800 mm	4 246 kr
7620469	1950 mm	4 556 kr
	Utlämningshylla med rörstativ rostfritt, glasad front	
7620452	800 mm	5 163 kr
7620462	1200 mm	6 829 kr
7620467	1600 mm	8 499 kr
	Gallerunderhylla	
7621110	400 mm	1 437 kr
7621120	800 mm	2 205 kr
7621130	1200 mm	3 019 kr
7621140	1600 mm	3 337 kr
	Belysning överhylla	
7621700	400 mm	2 077 kr
7621710	800 mm	2 835 kr
7621720	1200 mm	3 648 kr
7621721	1350 mm	4 093 kr
7621730	1600 mm	4 405 kr
7621740	1800 mm	4 556 kr
7621750	1950 mm	4 717 kr
	Utlämningshylla med front och sidor rostfritt	
7620470	400 mm	3 615 kr
7620480	800 mm	4 026 kr
7620490	1200 mm	4 428 kr
7620710	1600 mm	4 979 kr
7620720	2000 mm	6 138 kr
	Fronträcke rostfritt	
7620560	400 mm	1 353 kr
7620570	800 mm	1 893 kr
7620580	1200 mm	2 133 kr
7620590	1600 mm	2 422 kr
	Fronträcke kantinhållare GN 1/9	
7621080	800 mm	2 011 kr
7621090	1200 mm	2 284 kr
7621100	1600 mm	2 574 kr
	Hostskydd 3mm Macrolon/En långsida	
7620650	800 mm	1 576 kr
7620660	1200 mm	1 849 kr
7620661	1350 mm	2 122 kr
7620670	1600 mm	2 345 kr
7620672	1800 mm	2 629 kr
7620673	1950 mm	2 896 kr
	Underskåp med dörr(ar)	
7621451	400 mm	5 068 kr
7621461	800 mm	5 475 kr
7621471	1200 mm	5 854 kr
7621481	1600 mm	9 580 kr

Värmeri & Kokeri

Art.nr	Benämning		
	Diverse		
7621250	Låsbart handtag Fermor (med nyckel)	517 kr	
7620690	Bottenrister GN1/1	640 kr	
2370020	Kylplatta GN1/1	1 883 kr	
7621560	Förhöjningsram kokeri	1 047 kr	
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1	758 kr	
6621360	Täcklock för brunn GN 2/1	1 849 kr	
6621370	Täcklock för brunn GN 3/1	2 640 kr	
7621360	Syrafasta bassänger	1 302 kr	Utbyte av rostfria bassänger till syrafasta
6621800	Pommesfritesbehållare	1 949 kr	
7621600	Tillägg för extra låda VSL	4 221 kr	
7621610	Öppet hyllfack VS/VSL	-1 092 kr	
	Servicelucka i underhylla	685 kr	
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm	206 kr	
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm	246 kr	
7620500	Mobilt utförande 4 svängbara hjul med broms Ø 100 mm	1 916 kr	
7621230	Mobilt utförande 4 svängbara hjul med broms Ø 125 mm	2 195 kr	
7621340	Handtag ETVS HS L	1 893 kr	
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	Fyra plåtfästen som fixerar benen.
2260340	Fot för fast montage/Marint	334 kr	Ställbar fot för fixering, justerbar efter fastsättning
	EL		
7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V	746 kr	
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400 V 32A	1 265 kr	
7620513	Anslutningskabel CEE -kontakt 400V 63A	2 089 kr	
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	
7621380	3fas 230V (Norge)	647 kr	1 st/termostat
	2x 230V ETV 4	900 kr	
7621630	Förhöjd effekt värmeri till 1350W	1 309 kr	
	VA		
7621150	Pistoldusch med engreppsblandare monterad	10 337 kr	Monteras på rygg/sida med fästplåtar
7621350	Pistoldusch med termostatblandare monterad	8 995 kr	Monteras till höger på underhylla
7620550	Pistoldusch med blandningsbatteri monterat	8 137 kr	Monteras till höger på underhylla
7620540	Pistoldusch med fästbeslag monterat	3 977 kr	Monteras på höger framben
7620530	Blandningsbatteri monterat	4 740 kr	Monteras på rygg/sida med fästplåt
6620530	Fästplåt blandare	635 kr	
7621000	Svängbar pip för avlopp	1 125 kr	
2350520	Svängbar pip lång. Längd 330 mm, höjd 180 mm	735 kr	Till 7620530, för att nå tre bassänger
7620990	Backventil blandare	446 kr	
7621020	Vattenpåfyllning genom avloppet med backventil	2 306 kr	
7620770	Frontavtappning	1 058 kr	Avtappning genom panelen
7621650	Stayhot VL 750 monterad	12 765 kr	
7621651	Stayhot VL 750 Integrerad	13 601 kr	
7621660	Stayhot VL 1125 monterad	14 233 kr	
7621661	Stayhot VL 1125 Integrerad	14 984 kr	
7621670	Stayhot VL 1430 monterad	15 561 kr	
7621671	Stayhot VL 1430 Integrerad	16 397 kr	

Jässkåp

Art.nr	Benämning		
7621250	Låsbart handtag Fermo (med nyckel)	517 kr	
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr	
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	Fyra plåtfästen som fixerar benen.
2260340	Fot för fast montage/Marint	334 kr	Ställbar fot för fixering, justerbar efter fastsättning
EL			
7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V 16A	746 kr	
	Anpassning till ugn	2 300 kr	Tvärstag med ø 6mm piggar.

Värmeskåp, skjutdörrar VB/VBU

Art.nr	Benämning		
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr	VB 950
7620610	Gallerhylla GN 2/1	1 242 kr	VB 1600
4430250	Perforerad hylla	1 331 kr	VB 1200
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	
2260340	Ställbar fot marint utförande	334 kr	
EL			
7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V 16A	746 kr	
7620511	Anslutningskabel med CCE-kontakt 400 V 16A	1 265 kr	
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	

Värmeskåp, slagdörrar VDU

Art.nr	Benämning		
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr	
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	
7620700	Värme i topp GN 1/1	1 760 kr	Effekt på enhet kan bli ändrad
	Anpassning till ugn	2 300 kr	Tvärstag med ø 6mm piggar.
EL			
7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V 16A	746 kr	
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	

Varmhållningskåp

Art.nr	Benämning		
7621250	Låsbart handtag Fermo (med nyckel)	517 kr	
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr	ET 811
7620610	Gallerhylla GN 2/1	1 242 kr	ET 821
7620630	Draghandtag	596 kr	
7620640	Mobilt utförande Ø 150mm svängbara, 2 med broms	3 236 kr	
7621510	Fötter för fast montage/Marint	1 353 kr	
7430260	Tillägg genomgående värmeskåp ET 821, glasdörr	19 148 kr	
7430250	Tillägg genomgående värmeskåp ET 811, glasdörr	14 714 kr	
7430230	Tillägg 15 gejderpar 811/821 c/c 65	2 016 kr	
7430430	Tillägg genomgående värmeskåp ETVSK 2, glasdörr	16 163 kr	
7430440	Tillägg genomgående värmeskåp ETVSK 1, glasdörr	10 292 kr	
6430390	Gejderställning ETVSK 1, 8 gejderpar, c/c 85 mm	4 523 kr	
6430391	Gejderställning ETVSK 2, 19 gejderpar, c/c 75 mm	9 384 kr	
7620620	Belysning högskåp	964 kr	Standard
EL			
7620510	Anslutningskabel med CCE-kontakt 230 V 16A	746 kr	

Värmevagn 7216

Art.nr	Benämning		
7621250	Låsbart handtag Fermo (med nyckel)	517 kr	endast 7216-1
6621350	Täcklock för brunn GN 1/1	758 kr	
7620520	Rostfritt mellanstag bassäng 325 mm	206 kr	
7620760	Rostfritt mellanstag bassäng 530 mm	246 kr	
7620600	Gallerhylla GN 1/1	607 kr	endast 7216-1
7621220	Kantinram, fällbar	2 673 kr	
EL			
7620680	Termometer 0-120°	746 kr	